

(주) 동우환경기술연구원

(실험실) 대전광역시 유성구 테크노4로 17, C동 319호 / 전화 1800-5773 / 기술책임자:강진희

성적서번호 : 2024-00122-1

접수번호 : 2024-00122

발 음 : 영동군상수도사업소

시행일자 : 2024년 01월 17일

제 목 : 수질검사 성적서

보 내 : (주)동우환경기술연구원 대표이사



아래와 같이 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 제2항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

검 체 명	전용상수도(전항목)	검사목적	정기검사용	접수일자	2024년 01월 04일
채수장소	공촌정수장				

2. 수질검사 결과

판 정	적 합
수질기준초과항목	

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	31	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	1.01
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	32	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	33	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	불검출
4	납	0.01 mg/L 이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.009
5	불소	1.5 mg/L 이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L 이하	0.009
6	비소	0.01 mg/L 이하	불검출	36	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
7	세레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	37	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	0.0091
8	수은	0.001 mg/L 이하	불검출	38	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	0.0028
9	시안	0.01 mg/L 이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
10	크롬	0.05 mg/L 이하	불검출	40	할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.043
11	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	41	경도	300 mg/L 이하	27
12	질산성질소	10 mg/L 이하	1.4	42	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.5
13	카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	43	냄새	없음	없음
14	붕소	1.0 mg/L 이하	불검출	44	맛	없음	없음
15	페놀	0.005 mg/L 이하	불검출	45	동	1 mg/L 이하	불검출
16	다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	46	색도	5 도 이하	1
17	페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	47	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	불검출
18	파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	48	수소이온농도	5.8-8.5	6.7
19	카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	49	아연	3 mg/L 이하	0.005
20	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	50	염소이온	250 mg/L 이하	9.4
21	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	51	증발잔류물	500 mg/L 이하	132
22	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	52	철	0.3 mg/L 이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	53	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
24	벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	54	탁도	0.5 NTU 이하	0.13
25	톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	55	황산이온	200 mg/L 이하	8
26	에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	56	알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출
27	크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	57	1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
28	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	58	포름알데히드	0.5 mg/L	불검출
29	사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	59	브롬산염	0.01 mg/L 이하	불검출
30	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출				

[비고] 본 성적서는 의뢰된 가검물에 한한 성적이며, 의뢰목적 이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.

본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

(주) 동우환경기술연구원

(실형실) 대전광역시 유성구 테크노4로 17, C동 319호 / 전화 1800-5773 / 기술책임자:강진희

성적서번호 : 2024-00124-1

접수번호 : 2024-00124

발 음 : 영동군상수도사업소

시행일자 : 2024년 01월 17일

제 목 : 수질검사 성적서

보 내 : (주)동우환경기술연구원 대표이사



아래와 같이 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 제2항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

검 체 명	전용상수도(전항목)	검사목적	정기검사용	접수일자	2024년 01월 04일
채수장소	영동정수장				

2. 수질검사 결과

판 정	적 합
수질기준초과항목	

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	31	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.98
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	32	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	33	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	불검출
4	납	0.01 mg/L 이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
5	불소	1.5 mg/L 이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L 이하	불검출
6	비소	0.01 mg/L 이하	불검출	36	트리클로로아세트니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
7	세레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	37	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	불검출
8	수은	0.001 mg/L 이하	불검출	38	디클로로아세트니트릴	0.09 mg/L 이하	불검출
9	시안	0.01 mg/L 이하	불검출	39	디브로모아세트니트릴	0.1 mg/L 이하	0.0041
10	크롬	0.05 mg/L 이하	불검출	40	할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.062
11	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	41	경도	300 mg/L 이하	46
12	질산성질소	10 mg/L 이하	2.0	42	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.3
13	카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	43	냄새	없음	없음
14	붕소	1.0 mg/L 이하	불검출	44	맛	없음	없음
15	페놀	0.005 mg/L 이하	불검출	45	동	1 mg/L 이하	불검출
16	다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	46	색도	5 도 이하	1
17	페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	47	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	불검출
18	파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	48	수소이온농도	5.8~8.5	6.8
19	카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	49	아연	3 mg/L 이하	0.005
20	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	50	염소이온	250 mg/L 이하	16.4
21	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	51	증발잔류물	500 mg/L 이하	139
22	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	52	철	0.3 mg/L 이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	53	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
24	벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	54	탁도	0.5 NTU 이하	0.13
25	톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	55	황산이온	200 mg/L 이하	9
26	에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	56	알루미늄	0.2 mg/L 이하	0.03
27	크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	57	1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
28	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	58	포름알데히드	0.5 mg/L	불검출
29	사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	59	브롬산염	0.01 mg/L 이하	불검출
30	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출				

[비고] 본 성적서는 의뢰된 가검물에 한한 성적이며, 의뢰목적 이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.
본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

(주) 동우환경기술연구원

(실험실) 대전광역시 유성구 테크노4로 17, C동 319호 / 전화 1800-5773 / 기술책임자:강진희

성적서번호 : 2024-00123-1

접수번호 : 2024-00123

발음 : 영동군상수도사업소

시행일자 : 2024년 01월 17일

제목 : 수질검사 성적서

보내름 : (주)동우환경기술연구원 대표이사

아래와 같이 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 제2항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

검체명	전용상수도(전항목)	검사목적	정기검사용	접수일자	2024년 01월 04일
채수장소	용화배수지				

2. 수질검사 결과

판정	적합
수질기준초과항목	

NO	검사항목	기준	결과	NO	검사항목	기준	결과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	31	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.47
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	32	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	33	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	불검출
4	납	0.01 mg/L 이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
5	불소	1.5 mg/L 이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L 이하	불검출
6	비소	0.01 mg/L 이하	불검출	36	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
7	세레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	37	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	0.0134
8	수은	0.001 mg/L 이하	불검출	38	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	0.0024
9	시안	0.01 mg/L 이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
10	크롬	0.05 mg/L 이하	불검출	40	할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	불검출
11	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	41	경도	300 mg/L 이하	56
12	질산성질소	10 mg/L 이하	4.4	42	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.3
13	카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	43	냄새	없음	없음
14	붕소	1.0 mg/L 이하	불검출	44	맛	없음	없음
15	페놀	0.005 mg/L 이하	불검출	45	동	1 mg/L 이하	불검출
16	다이아진은	0.02 mg/L 이하	불검출	46	색도	5 도 이하	1
17	페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	47	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	불검출
18	파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	48	수소이온농도	5.8~8.5	6.6
19	카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	49	아연	3 mg/L 이하	0.018
20	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	50	염소이온	250 mg/L 이하	9.0
21	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	51	증발잔류물	500 mg/L 이하	151
22	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	52	철	0.3 mg/L 이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	53	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
24	벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	54	탁도	0.5 NTU 이하	0.11
25	톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	55	황산이온	200 mg/L 이하	12
26	에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	56	알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출
27	크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	57	1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
28	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	58	포름알데히드	0.5 mg/L	불검출
29	사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	59	우라늄	30 µg/L 이하	불검출
30	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출	60	브롬산염	0.01 mg/L 이하	불검출

[비고] 본 성적서는 의뢰된 가검물에 한한 성적이며, 의뢰목적 이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.
본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.